

POOL FENCE - SPIGOT



FGR-1800



FGR-1811 & FGR-1817



We bieden twee standaard glasklemprofielen aan en de mogelijkheid tot custom made glasklemprofielen.

Onze glasklemprofielen kunnen voor verschillende toepassingen worden gebruikt, een glaspaneel op een muurtje, het afzetten van bepaalde ruimtes voor huisdieren, toegang tot een zwembad vermijden voor kinderen. De mogelijkheden zijn talloos.

Onze **FGR-1811 & FGR-1817** glasklemprofielen werden niet ontwikkeld noch getest om als glazen balustrades te fungeren waarbij er een valhoogte gevaar is van > 1000mm.

Glasdiktes van 10mm gehard tot 55.2, 66.2 en zelfs 88.2 zijn mogelijk door de opening van 19mm.

Nous proposons deux profilés, de serrage de verre, standard et l'option de profilés de serrage de verre sur mesure.


Nos profils de pinces à verre peuvent être utilisés pour diverses applications, un panneau de verre sur un mur, délimitant certaines zones pour les animaux domestiques, empêchant l'accès à une piscine pour les enfants. Les possibilités sont innombrables.

Nos profilés de pince à verre **FGR-1811 et FGR-1817** n'ont pas été développés ni testés pour fonctionner comme des balustrades en verre où il y a un risque de chute.
> 1000mm.

L'utilisation de verre trempé 10mm ou du verre float laminé 55.2, 66.2 ou même 88.2 sont possible grâce à l'ouverture de profil de 19mm.



FGR-1811 & FGR-1817




De standaard breedtes van 45mm gelden voor de **FGR-1811** dat een profielhoogte heeft van 110mm, zonder voetplaat en 170mm voor de **FGR-1817**.

Op vraag kunnen we beide types glasklemprofiel ook breder voorzien, zoals bvb 90mm hiernaast weergegeven.

Les largeurs standard de 45 mm s'appliquent au **FGR-1811**, qui a une hauteur de profil de 110 mm, sans plaque de base, et de 170 mm pour le **FGR-1817**.

Sur demande, nous pouvons également fournir les deux types de profil de pince à verre avec une largeur plus importante, comme 90 mm illustré ci-dessus.



FGR-1811 & FGR-1817





Bij de ontwikkeling van onze **FGR-1811 & FGR-1817** hebben we gestreefd om onze visie op onze producten door te trekken. Gebruiksgemak, vooral montagegemak en toegepast op concrete situaties staan hier dan ook centraal.

Onze voetplaten, voorzien van stelvijzen en sleufgaten om een snelle en perfecte montage te voorzien kunnen ook aangevuld worden door contreplaten.

Door het gebruik van contreplaten **FGR-1800-CP** onder de voetplaten, kan u de stelvijzen probleemloos afdruwen op die contreplaten zonder te moeten vrezen op beschadiging van de ondergrond.

Denk maar aan kuiljes dat u anders zou kunnen maken in een blauwe hardsteen die verder zouden kunnen openscheuren of stel u maar de vraag hoe u de stelvijzen zou kunnen afdruwen op een zachte ondergrond.



FGR-1800-CP

Lors du développement de nos **FGR-1811 et FGR-1817**, nous nous sommes efforcés d'étendre notre vision à nos produits. La facilité d'utilisation, en particulier la facilité de montage et l'application à des situations concrètes sont ici centrales.

Nos embases, équipées de vis de réglage et de trous oblongs pour assurer un montage rapide et parfait, peuvent également être complétées par des contre-plaques.

En utilisant des contre-plaques **FGR-1800-CP** sous les pieds, vous pouvez facilement pousser les vis de réglage sur les contre-plaques sans avoir à craindre d'endommager la surface.

Pensez simplement aux fossettes que vous pourriez autrement faire dans une pierre bleue qui pourrait se fissurer davantage ou demandez-vous comment vous pourriez pousser les vis de réglage sur une surface molle.



FGR-1811 & FGR-1817




Anders dan inox exemplaren bieden wij een gamma aluminium klemmen aan om het glas te klemmen.

Door het gebruik van aluminium klemmen kunnen we meer keuzemogelijkheden aanbieden naar afwerking toe.

We kunnen onze klemmen laten anodiseren, in alu mat, alu black, brons of goud....maar we kunnen ook laten poederlakken in de RAL kleur naar keuze.

Hierdoor kan u uw glasklemmen maximaal personaliseren naar eigen smaak.



Contrairement à celles en inox, nous proposons une gamme de pinces en aluminium pour serrer le verre.

En utilisant des pinces en aluminium, nous pouvons offrir plus d'options pour la finition.

Nous pouvons faire anodiser nos pinces en alu mat, alu noir, bronze ou doré... mais nous pouvons aussi les faire thermolaquer dans la couleur RAL de votre choix.

Cela vous permet de personnaliser vos pinces à verre à votre goût.



Rijksweg 3
2870 Puurs-Sint-Amants

T 0032/ 3 434 00 34

info@railingcompany.eu
www.railingcompany.eu

